



Valinor

Tomate Saladette Indeterminado con excelente productividad y máxima calidad para exportación en calibres de 180-140 gramos. Se destacada por su uniforme maduración, tolerancia al nippling y consistente llenado de frutos en condiciones de baja luminosidad y temperaturas. Su Resistencia Intermedia a ToBRFV protege tu inversión y lo hace superior en su segmento.

CARACTERÍSTICAS

- Planta de vigor intermedio-alto con entrenudos medianos.
- Planta balanceada entre vegetabilidad y generatividad.
- Excelente amarre de frutos en condiciones de calor.
- 6-8 frutos por racimo.
- Híbrido para ciclos cortos y medios.
- Alto potencial de rendimiento.

BENEFICIOS

- Maduración óptima: color rojo intenso y brillante.
- Alta tolerancia a micro cracking en frutos.
- IR: ToBRFV.

CONSEJOS / ORIENTACIÓN DE PRODUCCIÓN

- Se sugiere manejo vegetativo para promover el vigor de la planta y el tamaño del fruto hacia J-XL-L.
- Se sugiere para aumentar el calibre del fruto, utilizar tecnología de injerto.

DATOS TÉCNICOS

Sistema de Cultivo	Entutorado (holandes)
Peso promedio del fruto	180 - 140 gr.
Calibres	Alta tendencia: Frutos XL - L ' s
Resistencia Alta	Fol: 0-2 (US1-3) / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV
Resistencia Intermedia	Ma, Mi, Mj / ToBRFV / TYLCV

ABREVIATURAS

Fol: 0-2 (US1-3) Va, Vd TMV: 0 ToMV : 0-2 TSWV Ma, Mi, Mj TYLCV ToBRFV	Fusarium wilt, variante 1- 3. Verticillium albo-atrum y dahliae. Tomato Mosaic Virus variante 0. Tomato Mosaic Virus variantes 0- 2. Tomato Spotted Wilt Virus, algunas variantes. Meloidogyne arenaria, incognita, javanica. Tomato Yellow Leaf Curly Virus, algunas variantes. Tomato Brown Rugose Fruit Virus.
---	--



"Limitación de responsabilidad: Syngenta se ha dedicado concienzudamente al cuidado y elaboración de esta producción. Los valores de resistencia se indican en las variedades. Pueden existir o surgir otras razas o biotipos de plagas de patógenos capaces de superar la resistencia. Syngenta utiliza métodos analíticos muy elaborados para verificar resistencias específicas en cada variedad. La especificidad de las plagas o patógenos pueden variar con el tiempo y el espacio y depende de factores ambientales. Con el fin de maximizar la eficiencia de una resistencia, es muy recomendable mezclar diferentes formas de control, tales como las condiciones de cultivo, productos fitosanitarios y la resistencia genética como parte del manejo integrado de cultivos. Todos los datos de este anuncio son una guía general. El usuario puede adaptarse conforme a sus propios conocimientos y experiencias de las condiciones locales. En caso de duda, se recomienda aplicar en una producción de escala pequeña experimental, para determinar cómo las condiciones locales pueden influir en la variedad. Syngenta no puede aceptar responsabilidad alguna en relación con esta información. Toda la información aquí presentada acerca de los híbridos está basada en observaciones obtenidas en el campo y en el laboratorio. La calidad y rendimiento de los cultivos dependen de muchos factores fuera de nuestro alcance y no se ha creado NINGUNA GARANTÍA que avale el rendimiento y la calidad del cultivo. Dado que las condiciones del medio ambiente y las prácticas locales pueden afectar las características de las variedades y su comportamiento, rechazamos por consiguiente cualquier responsabilidad legal por las mismas. Lea todos los rótulos y etiquetas, estas contienen condiciones de venta importantes y recursos legales.

Syngenta Agro, S.A. Av. Insurgentes Sur #1431, piso 12 Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920 CDMX. Tels.: 91 83 91 99, 01 800 711 78 57. www.syngenta.com.mx"